

АКТ
ПРИЕМКИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К НАЧАЛУ 2020 - 2021 УЧЕБНОГО ГОДА
Составлен « 28 августа 2020 года»

Полное наименование организации, год постройки Суздальский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», 1834 год

Учредитель организации Министерство культуры Российской Федерации

Юридический адрес, физический адрес организации: 601293, Владимирская область, Суздальский р-н, г. Суздаль, ул. Ленина, д.106

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона: Виткина Маргарита Петровна, тел. 8(49231) 2-13-76, т/факс 8 (49231) 2-12-09

В соответствии с приказом Суздальского филиала СПбГИК от «09» августа 2019 года № 172

в период с "09" августа по "28" августа 2020 г. комиссией в составе:

Председатель комиссии: **К.М.Петухов** – зам. директора по АХЧ

Зам. председателя: **Н.Л.Хмарная** – зам. директора по УМР

Члены комиссии: **А.А.Никачало** – инженер

С.Ю.Панкина – юрисконсульт

по согласованию:

Е.А. Борисов – заместитель начальника ОНД и ПР по городу Владимир и Суздальскому району УНД ГУ МЧС России по Владимирской области.

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» № 501 от "26" мая 2011 года

(полное наименование образовательной организации)

Положение о Суздальском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» № 346-о от 13.03.2017

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:

N п/п	Адрес (местоположение) здания, строения, сооружения, помещения	Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебно-лабораторные, административные, культурой и спортом.	Собственность или оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда, субаренда, безвозмездное пользование	Документ – основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)
	601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.106	Учебный корпус – здание Блохинской богадельни, назначение: нежилое здание; – учебные помещения – 877,9 м ² ; – учебно-лабораторные – 71,8 м ² ; административные помещения – 145,8 м ² ; – помещения для занятия физической культурой и спортом (спортивный зал) – 70,3 м ² ; – подсобные помещения – 696,8 м ² ; – иное – 201,1 м ² (в том числе: актов зал – 101,3 м ² , библиотека, читальный зал с выходом в Интернет – 65,1 м ²	Оперативное управление	Свидетельство государственной регистрации права от 17.03.2015 серия 33 АМ № 100824, бессрочно
2	601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.106	Мастерские Суздальского художественно-реставрационного училища, назначение: нежилое; учебные помещения – 526,2 м ² ; подсобные помещения – 78,2 м ²	Оперативное управление	Свидетельство государственной регистрации права от 16.03.2015 серия 33 АМ № 100756, бессрочно
3.	601293, Владимир- ская область, г. Суздаль, ул. Коммуналь- ный городок, д.10	Здание келейного корпуса №2, назначение: нежилое здание; учебные помещения – 175 м ² ; иное – 1021,8 м ² (в том числе: буфет – 12 м ²)	Оперативное управление	Свидетельство государственной регистрации права от 17.03.2015 серия 33 АМ № 100822, бессрочно
4.	601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.63	Здание общежития, назначение: жилой дом, площадь 1243,7 м ² , количество этажей 4, в том числе подземных 1	Оперативное управление	Свидетельство государственной регистрации права от 17.03.2015 серия 33 АМ № 100823, бессрочно
5.	601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.106	Хозяйственная постройка № 1, назначение нежилое, 1 этажный, общая площадь 148.9 м ² , инв.№ 1343- 02 литер Е	Оперативное управление	Свидетельство государственной регистрации права от 16.03.2015 серия 33 АМ № 100757, бессрочно

6.	601293, Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.106	Отдельно стоящее нежилое здание (лит. Д хозяйственная постройка № 2, под котельную, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 86,7 м ² , инв. № 1343:02, лит. Д	Оперативное управление	Свидетельство государственной регистрации права от 16.03.2015 серия 33 АМ № 100759, бессрочно
----	---	--	------------------------	---

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельными участками:

Объект права	Дата, серия, номер свидетельства
Земельный участок, предоставленный для территории училища, общая площадь 12415 кв.м, адрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.106	от "16" марта 2015 г. серия 33 АМ № 100780
Земельный участок, предоставляемый для размещения общежития, площадь 1187 кв.м., адрес: Владимирская область, г. Суздаль, Коммунальный городок, д.10	от "16" марта 2015 г. серия 33 АМ № 100784
Земельный участок предоставленный для размещения училища, площадь 961 кв.м, адрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Ленина, д.63	от "16" марта 2015 г. серия 33 АМ № 100754
Земельный участок, разрешенное использование для размещения базы училища, общая площадь 14371 кв.м., адрес: Владимирская область, г. Суздаль, ул. Промышленная, д. 23	от "16" марта 2015 г. серия 33 АМ № 100800
Земельный участок, категории- земли промышленности, общая площадь 52000 кв.м., адрес: Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район МО пос. Добрятино (с/п), с. Георгиево, ул. Производственная, д. 26	от "17" марта 2015 г. серия 33 АМ № 100834

Свидетельство об аккредитации организации выдано **"13" марта 2020 г., Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, серия 90А01 № 0003566, срок действия свидетельства с "13" марта 2020 г. до "13" марта 2026 года**

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной **"25" февраля 2015 г., серия 90ЛО1, N 0008280, регистрационный номер 1294 Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки,**

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно.**

2. Паспорт безопасности организации – **06.12.2019 г.**

Декларация пожарной безопасности организации - **от "25" апреля 2010 г. оформлена регистрационный номер № 17445 ТО 42**

План подготовки организации к новому учебному году – **имеется, утвержден.**

3. Количество зданий (объектов) организации - **6 единиц**, в том числе:
общежитий 1 единица на 55 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2020 году:

а) капитальных ремонтов объектов – **0 единиц**, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, (имеются, не оформлены) не имеются)

б) текущих ремонтов - **3**, в том числе:

1) Замена светильников в зданиях общежития и учебного корпуса;

2) Текущий ремонт ВРУ (электроснабжение) в здании учебного корпуса;

3) Текущий ремонт входной линии холодного водоснабжения в здании общежития;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - **не имеется**.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - **соблюдаются:**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

070502 Реставрация, консервация и хранение произведений искусства

070602 Дизайн (по отраслям)

070901 Живопись

072201 Реставрация

072501 Дизайн (по отраслям)

071001 Живопись (по видам)

54.02.01 Дизайн (по отраслям)

54.02.04 Реставрация

54.02.05 Живопись (по видам)

54.01.07 Изготовитель художественных изделий из керамики

Дополнительное образование детей и взрослых

Дополнительное профессиональное образование: нет

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – **170 человек**;

в) численность обучающихся по состоянию на день приемки – **136 человек**, в том числе человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2019 – 2020 учебного года – **35 человек**;

из них:

поступивших в ВУЗы - ,

профессиональные образовательные организации - _____ человек,

работают - человек;

не работают - человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - **40**

ж) наличие образовательных программ – **имеются**;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - **имеется;**
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации: **-63 чел.**

- педагогических работников – **24 чел.**
- научных работников - ___ - ___ - ___ человек ___ %;
- инженерно-технических работников – **2 чел.**
- административно-хозяйственных работников – **33 чел.**
- производственных работников –
- учебно-воспитательных работников – **3 чел.**

- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции – **1 чел.**

к) наличие проекта плана работы организации на 2020 - 2021 учебный год - **имеется**
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как- **удовлетворительное**.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации **частично оборудованы** техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, (**приобретен в сентябре 2017г. электрический подъемник инвалидов колясок.**)

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов в по технике безопасности	Наличие листов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаро тушения
1.	Кабинеты	38	29	100%	имеется	имеется	100% удовлетворительное	Имеются огнетушители
2.	Лаборатории	4	1	100%	имеется	имеется	100% удовлетворительное	Имеются огнетушители
3.	Мастерские	13	3	100%	имеется	имеется	100% удовлетворительное	Имеются огнетушители

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

- физкультурный зал – **помещение для занятий физической культурой, лыжная база, стадион «Спартак» договор № 305 от 24 октября 2019г. с Администрацией города Суздаля Владимирской области, (срок договора 3 года), договор о передаче в безвозмездное пользование помещения спортзала №358 от 28.10.2019 г.**
- тренажерный зал – **приспособленное помещение для тренажерного зала**
- бассейн - **не имеется,**
- музыкальный зал – **имеется комната отдыха для студентов**
- музей- **имеется выставочный зал, вместимостью - 55 человек, состояние - хорошее**

- учебные мастерские - имеются («Мастерские Суздальского художественно-реставрационного училища»), состояние - удовлетворительное
- компьютерный класс - имеется , , емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное
- в) организация компьютерной техникой – обеспечена
(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)
- общее количество компьютерной техники - 51 единица, из них подлежит списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году – 0.
- Основные недостатки: - _____
- г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - обеспечивает,
обеспечивает (не обеспечивает (имеются, не имеются))
- проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "26" августа 2020г.№ 1,№2,№3,№4(комиссия Суздальского филиала СПбГИК).
(наименование органа оформившего акт-разрешение)
- Потребность в спортивном оборудовании: имеется
необходима открытая оборудованная спортивная площадка, расположенная непосредственно на территории учебного заведения
(наименование оборудования, количество оборудования)
- Основные недостатки: -
- д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное .
- е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное
- ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
Объем библиотечного фонда – всего - 14119 экземпляров
Учебная литература - 4454, 31 %;
Учебно-методическая - 7896 экземпляров
Художественная – 1769 экземпляров
Электронные учебные издания - 155
- Потребность в обновлении книжного фонда - имеется
(имеется, не имеется)
6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией – удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
- общая площадь участка – 28934 м.кв.,
наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – площадки имеются, оборудованы контейнерами для ТБО, состояние - хорошее
- Основные недостатки: нет
- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеется.
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)
- Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)
- Основные недостатки: -
7. Медицинское обслуживание в организации организовано;
Имеется договор с ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» от 09.01.2019г. об организации осуществления медицинского обслуживания несовершеннолетних обучающихся
(организовано, не организовано)
- а) медицинское обеспечение осуществляется (штатным) медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра		0,25	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность - **не оформлена**

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

- медицинский кабинет – **имеется**, приспособленное помещение, емкость - 2 человек, состояние – **удовлетворительное**;
- логопедический кабинет - **не имеется**
- кабинет педагога-психолога - **имеется**
- стоматологический кабинет - **не имеется**
- процедурная - **не имеется**

Потребность в медицинском оборудовании - **не имеется**:
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся – **организовано договор с ИП Сторожкова Татьяна Ивановна № 62 от 11.03.2020 г.**

(организовано, не организовано)

к) питьевой режим обучающихся- **организован**,

(организован, не организован)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - **не имеется**

(имеется, не имеется)

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. - **соответствуют**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий; **Акт проверки № 131 от 09.04.2018г. Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области**

Основные недостатки: **нет**

10.) Транспортное обеспечение организации - **организовано**;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий – **не имеется**

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п. п.	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние

1	Автобус категории М2 класс В	Fiat DUCATO	1	2010г.	соответствует	исправный
2	Автомобиль легковой	FORD ФОРД «ФОКУС»	1	2009г.	-	исправный
3	Автомобиль легковой	НИССАН TEANA	1	2010г.	-	исправный
4	Прицеп к л/а	Модель-713512	1	2014г.	-	исправный

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - **имеются два бокса**

(имеется, не имеется)

установленным требованиям - **соответствуют**

Основные недостатки -

Потребность в замене (дополнительной закупке)- **не имеется,**

(имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации -

выполнены, техническая укрепленность объектов – соответствует требованиям, ТСО – исправны, акты обследования ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта от 11.08.2020 г., Акт обследования технического состояния объекта от 14.08.2020 г.

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации- осуществляется:

вневедомственная охрана, внутренняя сигнализация, вахтёры, установлены датчики движения по периметру здания, видеонаблюдение, КТС – «Астра 321», УОО-«БВУ»РИП –«СКАТ»;

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками (вахтёрами) в составе- **1 человека на объект круглосуточно.**

Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Контракт № 7 от 13.02.2020 г. с ФГКУ «УВО ВНГ России по Владимирской области- централизованная охрана путем приема и реагирования на тревожные извещения, поступающие на ПНЦ в результате срабатывания ТСО, установленных на объектах; - услуги по осуществлению приема и оперативного реагирования на сигнал «Тревога», поступающие на ПНЦ в результате срабатывания КТС, установленной на объекте.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации- **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты- **оборудованы;**

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием- **кнопки экстренного вызова, телефон АТС.**

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением- **оборудована**

(оборудована, не оборудована)

и **обеспечивает контролируемый доступ;**

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба- **организована.**
(организована, не организована)

Основные недостатки - **нет**

12. Обеспечение пожарной безопасности организации нормативным требованиям - **соответствует**

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019г году приемка состояние пожарной безопасности **проводилась,**
(проводилась, не проводилась)

Основные результаты проверки **Акт №108 от 07.05.2018г.** и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности - **выполняются;**
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации- **оборудованы.**
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена- **АПС, ИПР 513 -3 АМ; С2000-М;С2000 – КПБ; С2000 – КДЛ;С2000 – СП2;; С2000БКИ; ДИП 34 –А 03; ИПР 513; АМ-« ОРФЕЙ»; ПРО «РУПОР»; ОПОП1-9 Луна; УО -4С**

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая **автоматическое оповещение людей о пожаре - СОУЭ;**

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация – **исправна;**
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

1. д) система передачи извещений о пожаре: **каналообразующее оборудование (СПИ «Стрелец-Мониторинг») – исправно; Акты проверки работоспособности от 14.08.2020 г.**

е) система противопожарной защиты и эвакуации - **обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.**

Состояние эвакуационных путей и выходов - **обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны**

(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации - **разработаны.**

Ответственные за противопожарное состояние помещений - **назначены;**

ж) Проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования- **проводилась.**
(проводилась, не проводилась)

проводилась)

Вывод на основании Технического отчета № 1108/20 по замерам параметров электросети от 11 августа 2020 г:

Соппротивление изоляции проводов и кабелей удовлетворяют требованиям ПУЭ-7, п.п.1.8.37, 1.8.40, ПТЭЭП прил. 3п. 28.1, ГОСТ Р 50571, 16-2007 п. 612.3. и находятся в допустимых пределах.

Установки тепловых и электромагнитных расцепителей автоматических выключателей соответствуют нагрузкам и согласуются с параметрами цепи "фаза-ноль".

Измеренные значения токов короткого замыкания обеспечивают срабатывания защиты автоматов при перегрузке и коротком замыкании за регламентированное время.

Сопrotивление заземлителей и заземляющих устройств соответствуют ПУЭ, ПЭЭП

Испытательная лаборатория электроустановок Общество с ограниченной ответственностью «Арт Строй Монтаж» (ООО «АСМ»)

(наименование организации, (соответствует (не проводившей приемку) соответствует) нормам

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - **организовано.**

(организовано, не организовано)

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: **не выявлены**

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации - **проведены.**

(проведены, не проведены, проведены не в полном

объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется - **учебный корпус, мастерские и хозяйственная постройка отапливаются котельной, здание общежития и келейного корпуса отапливаются централизованно.**

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

Состояние - **удовлетворительное.**

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы – **проведена; Акт о готовности котельной к отопительному сезону от 24.08.2020 г.**

(проведена, не проведена). (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет **100%** от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет **0 %**. Хранение топлива - **не организовано.**

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации - **соблюдается**

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет **естественной и принудительной вентиляции.**

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции - **обеспечивает** соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется:

Централизованной системой водоснабжения.

16. Газоснабжение образовательной организации: **централизованный тип системы газоснабжения.**

17. Канализация - **централизованная.**

II. Заключение комиссии:

Суздальский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

(полное наименование организации)

к новому 2020 - 2021 учебному году - **готов.**

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки)


2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:


руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г.


разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;


в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:  : **К.М.Петухов**
(роспись) (инициалы, фамилия)

Зам.председателя:  : **Н.Л.Хмарная**
(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:  : **А.А.Никачало**
(роспись) (инициалы, фамилия)

 : **С.Ю.Панкина**
(инициалы, фамилия)

 : **Е.А. Борисов**
(инициалы, фамилия)